

Cuadro I. Tabla Militar Estándar para la determinación de la letra código muestral según tamaño del lote (N) y de acuerdo con los niveles de inspección.

Lot or batch size	Special inspection levels				General inspection levels		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2 to 8	B	B	B	B	B	B	B
9 to 15	B	B	B	B	B	B	C
16 to 25	B	B	B	B	B	C	D
26 to 50	B	B	B	C	C	D	E
51 to 90	B	B	C	C	C	E	F
91 to 150	B	B	C	D	D	F	G
151 to 280	B	C	D	E	F	G	H
281 to 500	B	C	D	E	F	H	J
501 to 1 200	C	C	E	F	G	J	K
1 201 to 3 200	C	D	E	G	H	K	L
3 201 to 10 000	C	D	F	G	J	L	M
10 001 to 35 000	C	D	F	H	K	M	N
35 001 to 150 000	D	E	G	J	L	N	P
150 001 to 500 000	D	E	G	J	M	P	Q
500 000 and over	D	E	H	K	N	Q	R

NOTE The sample-size code letters and inspection levels in this part of ISO 3951 correspond to those given in ISO 2859-1.